学术报告模板

基于 SJTUBeamer 主题的中英文演示

王小明

上海交通大学计算机科学与工程系

2026 年 8 月 27 日

目录

1 研究背景

2 方法

3 讨论

4 总结

为什么要做这项研究

- 现有方法在大规模场景下计算开销过高
- 缺乏统一的评测基准，结果难以横向比较
- 本工作提出一套轻量级、可复现的评测框架

总体流程

数据准备

- 采集 12 类真实场景数据
- 统一标注格式
- 划分训练 / 验证 / 测试集

Method Overview

- Feature extraction
- Lightweight scoring model
- Reproducible evaluation harness

实验结果

方法 (Method)	准确率 (%)	耗时 (ms)
基线 (Baseline)	71.2	340
本文方法 (Ours)	89.6	118

表: 在测试集上的性能对比

关键发现

主要结论

在保持较低计算开销的前提下，本文方法将准确率提升了 18.4 个百分点。

- 在小样本场景下依然保持稳定表现
- 对噪声标注具有一定鲁棒性

总结与展望

- 提出了一套轻量级评测框架，兼顾准确率与效率
- 后续工作将扩展至多模态场景
- 代码与数据集将在论文录用后开源

谢谢 / Thank You

欢迎提问

wang.xiaoming@sjtu.edu.cn